






ACCESORIOS PARA TUBERÍA

Pág. 001 - 020



ACCESORIOS PARA TUBERÍA

Abrazaderas omega tubo rígido

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9800050 | 1/2 | 13 | Acero | 150 |
| 9800100 | 3/4 | 19 | Acero | 100 |
| 9800150 | 1 | 25 | Acero | 100 |
| 9800200 | 1 1/4 | 32 | Acero | 75 |
| 9800250 | 1 1/2 | 38 | Acero | 35 |
| 9800300 | 2 | 51 | Acero | 25 |
| 9800350 | 2 1/2 | 63 | Acero | 25 |
| 9800400 | 3 | 76 | Acero | 20 |
| 9800450 | 4 | 102 | Acero | 15 |



Abrazaderas uña tubo rígido

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9810050 | 1/2 | 13 | Acero | 200 |
| 9810100 | 3/4 | 19 | Acero | 150 |
| 9810150 | 1 | 25 | Acero | 100 |
| 9810200 | 1 1/4 | 32 | Acero | 75 |
| 9810250 | 1 1/2 | 38 | Acero | 50 |
| 9810300 | 2 | 51 | Acero | 50 |
| 9810350 | 2 1/2 | 63 | Acero | 20 |
| 9810400 | 3 | 76 | Acero | 25 |
| 9810450 | 4 | 102 | Acero | 15 |





Abrazaderas unicanal tubo rígido

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9820050 | 1/2 | 13 | Acero | 250 |
| 9820100 | 3/4 | 19 | Acero | 125 |
| 9820150 | 1 | 25 | Acero | 250 |
| 9820200 | 1 1/4 | 32 | Acero | 75 |
| 9820250 | 1 1/2 | 38 | Acero | 60 |
| 9820300 | 2 | 51 | Acero | 50 |
| 9820350 | 2 1/2 | 63 | Acero | 70 |
| 9820400 | 3 | 76 | Acero | 70 |
| 9820450 | 4 | 102 | Acero | 50 |



· Incluye tuerca y tornillo.

Abrazaderas roscadas tipo "U" 120

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9830050 | 1/2 | 13 | Acero | 125 |
| 9830100 | 3/4 | 19 | Acero | 125 |
| 9830150 | 1 | 25 | Acero | 125 |
| 9830200 | 1 1/4 | 32 | Acero | 125 |
| 9830250 | 1 1/2 | 38 | Acero | 125 |
| 9830300 | 2 | 51 | Acero | 125 |
| 9830350 | 2 1/2 | 63 | Acero | 50 |
| 9830400 | 3 | 76 | Acero | 50 |
| 9830450 | 4 | 102 | Acero | 50 |



· Incluye tuercas.

Abrazaderas tipo "O"

| Código | Medidas | Medidas | Diametro de varilla | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|---------------------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | (mm) | | |
| 9860500 | 1/2 | 13 | 8 | Acero | 125 |
| 9860550 | 3/4 | 19 | 8 | Acero | 100 |
| 9860600 | 1 | 25 | 8 | Acero | 50 |
| 9860650 | 1 1/4 | 32 | 8 | Acero | 50 |
| 9860700 | 1 1/2 | 38 | 8 | Acero | 40 |
| 9860750 | 2 | 51 | 8 | Acero | 20 |

· Incluye tuerca y tornillo.



Colgadores tipo pera

| Código | Medidas | Medidas | Diametro de varilla | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|---------------------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | (mm) | | |
| 9860050 | 1/2 | 13 | 8 | Acero | 70 |
| 9860100 | 3/4 | 19 | 8 | Acero | 70 |
| 9860150 | 1 | 25 | 8 | Acero | 50 |
| 9860200 | 1 1/4 | 32 | 8 | Acero | 40 |
| 9860250 | 1 1/2 | 38 | 8 | Acero | 40 |
| 9860300 | 2 | 51 | 8 | Acero | 40 |
| 9860350 | 2 1/2 | 63 | 8 | Acero | 30 |
| 9860400 | 3 | 76 | 8 | Acero | 25 |
| 9860450 | 4 | 102 | 8 | Acero | 20 |

· No incluye tuercas ni torillos.





Conectores para tubo EMT

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9570055 | 1/2 | 13 | Aluminio | 50 |
| 9570105 | 3/4 | 19 | Aluminio | 50 |
| 9570155 | 1 | 25 | Aluminio | 20 |
| 9570205 | 1 1/4 | 32 | Aluminio | 25 |
| 9570255 | 1 1/2 | 38 | Aluminio | 25 |
| 9570305 | 2 | 51 | Aluminio | 5 |



Coples para tubo EMT

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9570455 | 1/2 | 13 | Aluminio | 50 |
| 9570505 | 3/4 | 19 | Aluminio | 50 |
| 9570555 | 1 | 25 | Aluminio | 20 |
| 9570605 | 1 1/4 | 32 | Aluminio | 25 |
| 9570655 | 1 1/2 | 38 | Aluminio | 25 |
| 9570705 | 2 | 51 | Aluminio | 5 |



Conectores de acero galvanizado para tubo EMT

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9570050 | 1/2 | 13 | Acero | 50 |
| 9570100 | 3/4 | 19 | Acero | 50 |
| 9570150 | 1 | 25 | Acero | 20 |
| 9570200 | 1 1/4 | 32 | Acero | 25 |
| 9570250 | 1 1/2 | 38 | Acero | 25 |
| 9570300 | 2 | 51 | Acero | 5 |



Coples de acero galvanizado para tubo EMT

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9570450 | 1/2 | 13 | Acero | 50 |
| 9570500 | 3/4 | 19 | Acero | 50 |
| 9570550 | 1 | 25 | Acero | 20 |
| 9570600 | 1 1/4 | 32 | Acero | 25 |
| 9570650 | 1 1/2 | 38 | Acero | 25 |
| 9570700 | 2 | 51 | Acero | 5 |



Conectores de compresión de acero para tubo EMT

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9570800 | 1/2 | 13 | Acero | 25 |
| 9570805 | 3/4 | 19 | Acero | 25 |
| 9570810 | 1 | 25 | Acero | 10 |
| 9570815 | 1 1/4 | 32 | Acero | 25 |
| 9570820 | 1 1/2 | 38 | Acero | 20 |
| 9570825 | 2 | 51 | Acero | 15 |



Coples de compresión de acero para tubo EMT

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9570830 | 1/2 | 13 | Acero | 25 |
| 9570835 | 3/4 | 19 | Acero | 25 |
| 9570840 | 1 | 25 | Acero | 10 |
| 9570845 | 1 1/4 | 32 | Acero | 25 |
| 9570850 | 1 1/2 | 38 | Acero | 20 |
| 9570855 | 2 | 51 | Acero | 15 |






Coples para tubo rígido

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9580500 | 1/2 | 13 | Acero | 1 |
| 9580550 | 3/4 | 19 | Acero | 1 |
| 9580600 | 1 | 25 | Acero | 1 |
| 9580650 | 1 1/4 | 32 | Acero | 1 |
| 9580700 | 1 1/2 | 38 | Acero | 1 |
| 9580750 | 2 | 51 | Acero | 1 |
| 9580800 | 2 1/2 | 63 | Acero | 1 |
| 9580850 | 3 | 76 | Acero | 1 |
| 9580900 | 4 | 102 | Acero | 1 |



Coples para tubo CED-40

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9580505 | 1/2 | 13 | Acero | 1 |
| 9580555 | 3/4 | 19 | Acero | 1 |
| 9580605 | 1 | 25 | Acero | 1 |
| 9580655 | 1 1/4 | 32 | Acero | 1 |
| 9580705 | 1 1/2 | 38 | Acero | 1 |
| 9580755 | 2 | 51 | Acero | 1 |
| 9580805 | 2 1/2 | 63 | Acero | 1 |
| 9580855 | 3 | 76 | Acero | 1 |
| 9580905 | 4 | 102 | Acero | 1 |



Reducciones de aluminio

| Código | Medidas | Medidas | Piezas |
|--------|---------------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | |
| RED21 | 3/4 a 1/2 | 19 a 13 | 100 |
| RED31 | 1 a 1/2 | 25 a 13 | 100 |
| RED32 | 1 a 3/4 | 25 a 19 | 100 |
| RED41 | 1 1/4 a 1/2 | 32 a 13 | 100 |
| RED42 | 1 1/4 a 3/4 | 32 a 19 | 100 |
| RED43 | 1 1/4 a 1 | 32 a 25 | 100 |
| RED51 | 1 1/2 a 1/2 | 38 a 13 | 100 |
| RED52 | 1 1/2 a 3/4 | 38 a 19 | 100 |
| RED53 | 1 1/2 a 1 | 38 a 25 | 100 |
| RED54 | 1 1/2 a 1 1/4 | 38 a 32 | 100 |
| RED61 | 2 a 1/2 | 51 a 13 | 100 |
| RED62 | 2 a 3/4 | 51 a 19 | 100 |
| RED63 | 2 a 1 | 51 a 25 | 100 |
| RED64 | 2 a 1 1/4 | 51 a 32 | 100 |
| RED65 | 2 a 1 1/2 | 51 a 38 | 100 |
| RED71 | 2 1/2 a 1/2 | 63 a 13 | 50 |
| RED72 | 2 1/2 a 3/4 | 63 a 19 | 50 |
| RED73 | 2 1/2 a 1 | 63 a 25 | 50 |
| RED74 | 2 1/2 a 1 1/4 | 63 a 32 | 50 |
| RED75 | 2 1/2 a 1 1/2 | 63 a 38 | 50 |
| RED76 | 2 1/2 a 2 | 63 a 51 | 50 |
| RED81 | 3 a 1/2 | 76 a 13 | 10 |
| RED82 | 3 a 3/4 | 76 a 19 | 10 |
| RED83 | 3 a 1 | 76 a 25 | 10 |
| RED84 | 3 a 1 1/4 | 76 a 32 | 10 |
| RED85 | 3 a 1 1/2 | 76 a 38 | 10 |
| RED86 | 3 a 2 | 76 a 51 | 10 |
| RED87 | 3 a 2 1/2 | 76 a 63 | 10 |
| RED91 | 4 a 1/2 | 102 a 13 | 5 |
| RED92 | 4 a 3/4 | 102 a 19 | 5 |
| RED93 | 4 a 1 | 102 a 25 | 5 |
| RED94 | 4 a 1 1/4 | 102 a 32 | 5 |
| RED95 | 4 a 1 1/2 | 102 a 38 | 5 |
| RED96 | 4 a 2 | 102 a 51 | 5 |
| RED97 | 4 a 2 1/2 | 102 a 63 | 5 |
| RED98 | 4 a 3 | 102 a 76 | 5 |
| RED99 | 4 a 3 1/2 | 102 a 89 | 5 |





Conectores glándula de nylon negro

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|--------|
| 9590700 | 3/8 | 10 | 100 |
| 9590710 | 1/2 | 13 | 100 |
| 9590720 | 3/4 | 19 | 100 |
| 9590730 | 1 | 25 | 50 |



Conectores glándula de aluminio hembra

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Entrada de cable (pulg) | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| 9590410 | 1/2 | 13 | 1/8 a 1/4 | 100 |
| 9590420 | 1/2 | 13 | 1/4 a 3/8 | 100 |
| 9590430 | 1/2 | 13 | 3/8 a 1/2 | 100 |
| 9590440 | 1/2 | 13 | 1/2 a 5/8 | 50 |
| 9590450 | 1/2 | 13 | 5/8 a 3/4 | 50 |
| 9590460 | 1/2 | 13 | 3/4 a 7/8 | 50 |
| 9590510 | 3/4 | 19 | 1/8 a 1/4 | 100 |
| 9590520 | 3/4 | 19 | 1/4 a 3/8 | 100 |
| 9599530 | 3/4 | 19 | 3/8 a 1/2 | 100 |
| 9590540 | 3/4 | 19 | 1/2 a 5/8 | 50 |
| 9590550 | 3/4 | 19 | 5/8 a 3/4 | 50 |
| 9590560 | 3/4 | 19 | 3/4 a 7/8 | 50 |
| 9590610 | 1 | 25 | 1/8 a 1/4 | 100 |
| 9590620 | 1 | 25 | 1/4 a 3/8 | 100 |
| 9590630 | 1 | 25 | 3/8 a 1/2 | 100 |
| 9590640 | 1 | 25 | 1/2 a 5/8 | 50 |
| 9590650 | 1 | 25 | 5/8 a 3/4 | 50 |
| 9590660 | 1 | 25 | 3/4 a 7/8 | 50 |



Conectores glándula de aluminio macho

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Entrada de cable (pulg) | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| 9590010 | 1/2 | 13 | 1/8 a 1/4 | 100 |
| 9590020 | 1/2 | 13 | 1/4 a 3/8 | 100 |
| 9590030 | 1/2 | 13 | 3/8 a 1/2 | 100 |
| 9590040 | 1/2 | 13 | 1/2 a 5/8 | 50 |
| 9590050 | 1/2 | 13 | 5/8 a 3/4 | 50 |
| 9590060 | 1/2 | 13 | 3/4 a 7/8 | 50 |
| 9590110 | 3/4 | 19 | 1/8 a 1/4 | 100 |
| 9590120 | 3/4 | 19 | 1/4 a 3/8 | 100 |
| 9590130 | 3/4 | 19 | 3/8 a 1/2 | 100 |
| 9590140 | 3/4 | 19 | 1/2 a 5/8 | 50 |
| 9590150 | 3/4 | 19 | 5/8 a 3/4 | 50 |
| 9590160 | 3/4 | 19 | 3/4 a 7/8 | 50 |
| 9590210 | 1 | 25 | 1/8 a 1/4 | 100 |
| 9590220 | 1 | 25 | 1/4 a 3/8 | 100 |
| 9590230 | 1 | 25 | 3/8 a 1/2 | 100 |
| 9590240 | 1 | 25 | 1/2 a 5/8 | 50 |
| 9590250 | 1 | 25 | 5/8 a 3/4 | 50 |
| 9590260 | 1 | 25 | 3/4 a 7/8 | 50 |
| 9590310 | 1 1/4 | 32 | 3/8 a 1/2 | 10 |
| 9590320 | 1 1/2 | 38 | 3/8 a 1/2 | 10 |
| 9590330 | 2 | 51 | 1 15/16 a 2 9/32 | 10 |
| 9590340 | 2 1/2 | 63 | 1 15/16 a 2 9/32 | 5 |
| 9590350 | 3 | 76 | 2 9/32 a 2 5/8 | 5 |
| 9590360 | 4 | 102 | 2 9/32 a 2 5/8 | 5 |



Conectores rectos para cable de uso rudo

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9540050 | 3/8 | 9 | ZAMAC | 100 |
| 9540100 | 1/2 | 13 | ZAMAC | 100 |
| 9540150 | 3/4 | 19 | ZAMAC | 50 |
| 9540200 | 1 | 25 | ZAMAC | 25 |



Codos para tubo EMT

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9500500 | 1/2 | 13 | Acero | 1 |
| 9500550 | 3/4 | 19 | Acero | 1 |
| 9500600 | 1 | 25 | Acero | 1 |
| 9500650 | 1 1/4 | 32 | Acero | 1 |
| 9500700 | 1 1/2 | 38 | Acero | 1 |
| 9500750 | 2 | 51 | Acero | 1 |



Codos para tubo rígido

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9500050 | 1/2 | 13 | Acero | 1 |
| 9500100 | 3/4 | 19 | Acero | 1 |
| 9500150 | 1 | 25 | Acero | 1 |
| 9500200 | 1 1/4 | 32 | Acero | 1 |
| 9500250 | 1 1/2 | 38 | Acero | 1 |
| 9500300 | 2 | 51 | Acero | 1 |
| 9500350 | 2 1/2 | 63 | Acero | 1 |
| 9500400 | 3 | 76 | Acero | 1 |
| 9500450 | 4 | 102 | Acero | 1 |



Monitores

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9510050 | 1/2 | 13 | ZAMAC | 200 |
| 9510100 | 3/4 | 19 | ZAMAC | 100 |
| 9510150 | 1 | 25 | ZAMAC | 100 |
| 9510200 | 1 1/4 | 32 | ZAMAC | 80 |
| 9510250 | 1 1/2 | 38 | ZAMAC | 50 |
| 9510300 | 2 | 51 | ZAMAC | 50 |
| 9510350 | 2 1/2 | 63 | ZAMAC | 25 |
| 9510400 | 3 | 76 | ZAMAC | 20 |
| 9510450 | 4 | 102 | ZAMAC | 10 |



Contratuercas

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 9510500 | 1/2 | 13 | ZAMAC | 100 |
| 9510550 | 3/4 | 19 | ZAMAC | 100 |
| 9510600 | 1 | 25 | ZAMAC | 100 |
| 9510650 | 1 1/4 | 32 | ZAMAC | 100 |
| 9510700 | 1 1/2 | 38 | ZAMAC | 80 |
| 9510750 | 2 | 51 | ZAMAC | 50 |
| 9510800 | 2 1/2 | 63 | ZAMAC | 25 |
| 9510850 | 3 | 76 | ZAMAC | 20 |
| 9510900 | 4 | 102 | ZAMAC | 10 |



Cajas metálicas tipo pesada

| Código | Medidas (pulg) | Knock out (pulg) | Calibre | Material | Piezas |
|---------|-------------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 9840100 | 2 x 4 | 1/2, 3/4 | 19 | Acero | 50 |
| 9840110 | 2 x 5 | 1/2, 3/4 | 19 | Acero | 50 |
| 9840120 | 4 x 4 | 1/2, 3/4 | 19 | Acero | 50 |
| 9840130 | Octagonal | 1/2, 3/4 | 19 | Acero | 50 |
| 9840140 | 4 11/16 | 1/2, 3/4, 1 | 19 | Acero | 50 |
| 9840150 | 6 x 6 | 1 1/4, 1 1/2 | 19 | Acero | 18 |
| 9840160 | 8 x 8 | 2 | 19 | Acero | 12 |




Cajas metálicas reforzadas

| Código | Medidas (pulg) | Knock out (pulg) | Calibre | Material | Piezas |
|---------|-------------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 9840105 | 2 x 5 | 1/2 | 14 | Acero | 50 |
| 9840125 | 4 x 4 | 1/2, 3/4 | 14 | Acero | 50 |
| 9840135 | Octagonal | 1/2, 3/4 | 14 | Acero | 50 |
| 9840145 | 4 11/16 | 1/2, 3/4, 1 | 14 | Acero | 50 |



Marcos de reducción

| Código | Medidas (pulg) | Calibre | Material | Piezas |
|---------|-------------------|---------|----------|--------|
| 9840200 | 4 x 4 a 4 x 2 | 19 | Acero | 25 |
| 9840210 | 4 11/16 a 4 x 2 | 19 | Acero | 50 |



Tapas metálicas

| Código | Medidas (pulg) | Knock out (pulg) | Calibre | Material | Piezas |
|---------|-------------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 9840255 | 4 x 4 | 1/2 | 19 | Acero | 50 |
| 9840250 | Octagonal | 1/2 | 19 | Acero | 50 |
| 9840260 | 6 x 6 | ciega | 19 | Acero | 50 |
| 9840265 | 8 x 8 | ciega | 19 | Acero | 50 |



Barras roscadas

| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) | Longitud (m) | Material | Piezas |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| 9870050 | 1/4 | 6 | 1 | Acero | 1 |
| 9870100 | 5/16 | 8 | 1 | Acero | 1 |
| 9870150 | 3/8 | 10 | 1 | Acero | 1 |
| 9870200 | 1/2 | 13 | 1 | Acero | 1 |
| 9870250 | 1/4 | 6 | 3 | Acero | 1 |
| 9870300 | 5/16 | 8 | 3 | Acero | 1 |
| 9870350 | 3/8 | 10 | 3 | Acero | 1 |
| 9870400 | 1/2 | 13 | 3 | Acero | 1 |



Perfiles unicanal / tramo de 3 metros

| Código | Tipo | Medidas | Calibre | Material | Piezas |
|---------|-----------|---------|---------|----------|--------|
| 9850055 | Sólido | 4 x 2 | 18 | Acero | 1 |
| 9850155 | Perforado | 4 x 2 | 18 | Acero | 1 |
| 9850105 | Sólido | 4 x 4 | 18 | Acero | 1 |
| 9850205 | Perforado | 4 x 4 | 18 | Acero | 1 |
| 9850050 | Sólido | 4 x 2 | 16 | Acero | 1 |
| 9850150 | Perforado | 4 x 2 | 16 | Acero | 1 |
| 9850100 | Sólido | 4 x 4 | 16 | Acero | 1 |
| 9850200 | Perforado | 4 x 4 | 16 | Acero | 1 |
| 9850010 | Sólido | 4 x 2 | 14 | Acero | 1 |
| 9850015 | Perforado | 4 x 2 | 14 | Acero | 1 |
| 9850020 | Sólido | 4 x 4 | 14 | Acero | 1 |
| 9850025 | Perforado | 4 x 4 | 14 | Acero | 1 |



Mordaza troquelada

| Código | Agarre | | Para barra | | Material | Piezas |
|---------|--------|------|------------|------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | (pulg) | (mm) | | |
| 9870805 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6 | Acero | 50 |
| 9870815 | 3/4 | 19 | 3/8 | 9 | Acero | 50 |
| 9870825 | 1 1/4 | 32 | 3/8 | 9 | Acero | 50 |



Coples para barra roscada

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9870540 | 1/4 | 6 | Acero | 200 |
| 9870545 | 5/16 | 8 | Acero | 200 |
| 9870550 | 3/8 | 10 | Acero | 100 |
| 9870555 | 1/2 | 13 | Acero | 50 |




Tuercas

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9870500 | 1/4 | 6 | Acero | 100 |
| 9870505 | 5/16 | 8 | Acero | 100 |
| 9870510 | 3/8 | 10 | Acero | 100 |
| 9870515 | 1/2 | 13 | Acero | 100 |



Tuercas unicanal

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9870560 | 1/4 | 6 | Acero | 100 |
| 9870565 | 5/16 | 8 | Acero | 100 |
| 9870570 | 3/8 | 10 | Acero | 100 |
| 9870575 | 1/2 | 13 | Acero | 100 |



Rondanas

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9870520 | 1/4 | 6 | Acero | 100 |
| 9870525 | 5/16 | 8 | Acero | 100 |
| 9870530 | 3/8 | 10 | Acero | 100 |
| 9870535 | 1/2 | 13 | Acero | 100 |



Rondanas de presión

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9870580 | 1/4 | 6 | Acero | 100 |
| 9870585 | 5/16 | 8 | Acero | 100 |
| 9870590 | 3/8 | 10 | Acero | 100 |
| 9870595 | 1/2 | 13 | Acero | 100 |




Expansores

| Código | Medidas | Para tornillo | | Largo total | | Material | Piezas |
|---------|---------|---------------|------|-------------|------|----------|--------|
| | (pulg) | (pulg) | (mm) | (pulg) | (mm) | | |
| 9870900 | 3/16 | 3/16 | 5 | 1 1/2 | 38 | ZAMAC | 100 |
| 9870905 | 1/4 | 1/4 | 6.4 | 1 3/4 | 44 | ZAMAC | 100 |
| 9870910 | 5/16 | 5/16 | 8 | 2 | 51 | ZAMAC | 50 |
| 9870915 | 3/8 | 3/8 | 10 | 2 | 51 | ZAMAC | 50 |
| 9870920 | 1/2 | 1/2 | 13 | 2 1/2 | 64 | ZAMAC | 25 |



Tornillos hexagonales

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9870902 | 3/16 | 5 | Acero | 100 |
| 9870907 | 1/4 | 6.4 | Acero | 100 |
| 9870912 | 5/16 | 8 | Acero | 50 |
| 9870917 | 3/8 | 10 | Acero | 100 |
| 9870922 | 1/2 | 13 | Acero | 25 |





Sujetador para pared hueca

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9870600 | 3/16 | 5 | Acero | 200 |
| 9870605 | 1/4 | 6 | Acero | 50 |



Tubo metálico flexible tipo SLDX

| Código | Medidas (pulg) | Diámetro interno (mm) | | Diámetro externo (mm) | | Cantidad (m) |
|---------|-------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------|
| | | mín. | máx. | mín. | máx. | |
| 9520000 | 3/8 | 12.6 | 12.9 | 15.5 | 15.8 | 50 |
| 9520050 | 1/2 | 17.2 | 17.6 | 20 | 20.4 | 50 |
| 9520100 | 1/2 | 17.2 | 17.6 | 20 | 20.4 | 350 |
| 9520150 | 3/4 | 21.3 | 21.8 | 25 | 25.5 | 50 |
| 9520200 | 3/4 | 21.3 | 21.8 | 25 | 25.5 | 250 |
| 9520250 | 1 | 27.8 | 28.3 | 31.5 | 32 | 50 |
| 9520300 | 1 | 27.8 | 28.3 | 31.5 | 32 | 150 |
| 9520350 | 1 1/4 | 34.3 | 34.8 | 39 | 39.5 | 30 |
| 9520400 | 1 1/2 | 39 | 39.5 | 44 | 44.5 | 30 |
| 9520450 | 2 | 50.2 | 50.7 | 56.4 | 57 | 30 |



Banda de acero galvanizado U304

Conectores rectos para tubo metálico flexible

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9530050 | 3/8 | 9 | ZAMAC | 50 |
| 9530100 | 1/2 | 13 | ZAMAC | 25 |
| 9530150 | 3/4 | 19 | ZAMAC | 25 |
| 9530200 | 1 | 25 | ZAMAC | 20 |
| 9530250 | 1 1/4 | 32 | ZAMAC | 25 |
| 9530300 | 1 1/2 | 38 | ZAMAC | 15 |
| 9530350 | 2 | 51 | ZAMAC | 10 |





Conectores curvos para tubo metálico flexible

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9530400 | 3/8 | 9 | ZAMAC | 50 |
| 9530450 | 1/2 | 13 | ZAMAC | 25 |
| 9530500 | 3/4 | 19 | ZAMAC | 10 |
| 9530550 | 1 | 25 | ZAMAC | 10 |



Tubo flexible liquidtight SLFS

| Código | Medidas (pulg) | Diámetro interno (mm) | | Diámetro externo (mm) | | Cantidad (m) |
|---------|-------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------|
| | | mín. | máx. | mín. | máx. | |
| 9550050 | 1/2 | 15.7 | 16.1 | 19 | 19.4 | 50 |
| 9550150 | 1/2 | 15.7 | 16.1 | 19 | 19.4 | 350 |
| 9550200 | 3/4 | 20.6 | 21 | 24.2 | 24.6 | 50 |
| 9550310 | 3/4 | 20.6 | 21 | 24.2 | 24.6 | 250 |
| 9550350 | 1 | 26.4 | 26.8 | 30 | 30.4 | 50 |
| 9550450 | 1 | 26.4 | 26.8 | 30 | 30.4 | 150 |
| 9550500 | 1 1/4 | 34.3 | 34.8 | 39 | 39.5 | 30 |
| 9550650 | 1 1/2 | 39 | 39.5 | 44 | 44.5 | 30 |
| 9550800 | 2 | 50.2 | 50.7 | 56.4 | 57 | 30 |



Conectores rectos para tubo liquidtight

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9560050 | 1/2 | 13 | Aluminio | 50 |
| 9560100 | 3/4 | 19 | Aluminio | 50 |
| 9560150 | 1 | 25 | Aluminio | 25 |
| 9560200 | 1 1/4 | 32 | ZAMAC | 25 |
| 9560250 | 1 1/2 | 38 | ZAMAC | 25 |
| 9560300 | 2 | 51 | ZAMAC | 25 |
| 9560350 | 2 1/2 | 63 | ZAMAC | 1 |
| 9560400 | 3 | 76 | ZAMAC | 1 |
| 9560450 | 4 | 102 | ZAMAC | 1 |



Conectores curvos para tubo liquidtight

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9560500 | 1/2 | 13 | Aluminio | 50 |
| 9560550 | 3/4 | 19 | Aluminio | 50 |
| 9560600 | 1 | 25 | Aluminio | 25 |
| 9560650 | 1 1/4 | 32 | ZAMAC | 25 |
| 9560700 | 1 1/2 | 38 | ZAMAC | 25 |
| 9560750 | 2 | 51 | ZAMAC | 25 |
| 9560800 | 2 1/2 | 63 | ZAMAC | 1 |
| 9560850 | 3 | 76 | ZAMAC | 1 |
| 9560900 | 4 | 102 | ZAMAC | 1 |





Tubo flexible no metálico

| Código | Medidas (pulg) | Diámetro interno (mm) | | Diámetro externo (mm) | | Cantidad (m) |
|---------|-------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------|
| | | mín. | máx. | mín. | máx. | |
| 9520700 | 1/2 | 15.5 | 16.5 | 20.5 | 21.5 | 30 |
| 9520710 | 3/4 | 20.5 | 21.5 | 26.2 | 27.2 | 30 |
| 9520720 | 1 | 26.5 | 27.5 | 33.5 | 34.5 | 30 |
| 9520730 | 1 1/4 | 35.5 | 36.5 | 42.1 | 43.1 | 30 |
| 9520740 | 1 1/2 | 40.5 | 41.5 | 48 | 49 | 30 |
| 9520750 | 2 | 50.5 | 51.5 | 60.5 | 61.5 | 30 |

· Cuenta con certificación UL



Conectores rectos para tubo flexible no metálico

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9530700 | 1/2 | 13 | PVC | 50 |
| 9530705 | 3/4 | 19 | PVC | 50 |
| 9530710 | 1 | 25 | PVC | 25 |
| 9530715 | 1 1/4 | 32 | PVC | 25 |
| 9530720 | 1 1/2 | 38 | PVC | 25 |
| 9530725 | 2 | 51 | PVC | 25 |

· Cuenta con certificación UL



Conectores curvos para tubo flexible no metálico

| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| | (pulg) | (mm) | | |
| 9530800 | 1/2 | 13 | PVC | 50 |
| 9530805 | 3/4 | 19 | PVC | 50 |
| 9530810 | 1 | 25 | PVC | 25 |
| 9530815 | 1 1/4 | 32 | PVC | 25 |
| 9530820 | 1 1/2 | 38 | PVC | 25 |
| 9530825 | 2 | 51 | PVC | 25 |

· Cuenta con certificación UL

